
Wandtafeln mehrflächig

Unsere drei- und fünfflächigen Tafeln sind mit starken Scharnieren für eine sehr intensive Nutzung ausgestattet. Für jede Tafel sind mehrere kundenspezifische Oberflächen möglich: z. B. unterschiedliche Lineaturen, Kreideflächen und/ oder Whiteboard-Oberflächen. Spezialanfertigungen produzieren wir genauso schnell wie Standardprodukte.




Dreiflächen-
Fünfflächentafeln
RC-10

Whiteboard mit Flügeln bieten zusätzliche Schreibfläche. Wir fertigen mit diesem RC-10–Rahmen Whiteboardn mit drei Schreibflächen oder mit fünf Schreibflächen. Der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium mit grauen Eckstücken. Inklusive Stiftablage von 30 cm.











14013.103



Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	13016.100
120 x 150 cm	13016.101
100 x 200 cm	13016.102
90 x 120 cm	13016.103
60 x 90 cm	13016.104

Fahrbares Gestell für RC-10-Tafeln ab 120x150 cm	14013.103



Whiteboard mit fünf Schreibflächen RC-10, weiß emailliert

RAL

- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Zusätzliche Flügel bieten mehr Platz zum Schreiben
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft










Abmessungen	Artikelnummer
120 x 90 cm	13016.110
90 x 60 cm	13016.111



Whiteboard mit drei Schreibflächen RC-10, weiß emailliert

RAL


- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ein zusätzlicher Flügel bietet mehr Platz zum Schreiben
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Schultafeln Softline 19 mm


Mehrflächige Schultafeln sind für eine sehr intensive Nutzung geeignet. Elemente wie Scharniere sind besonders stabil. Mit dem Extraflat flach aufliegenden Alu-Rahmen ist es möglich, Schultafeln mit einem leichten Kern herzustellen. So können sie auch an höhenverstellbaren Konstruktionen (Pylonen) montiert werden.


















Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17110.200
100 x 200 cm	17103.200

Fünfflächige Schultafel Softline 19 mm, weiß emailliert

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft


Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17110.100
100 x 200 cm	17103.100

Fünfflächige Schultafel Softline 19 mm, Kreide grün

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Kreideoberfläche aus grün emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft


Projektionstafeln ExtraFlat

Mehrflächige Projektionstafeln sind leicht und lassen sich an Pylonen montieren (ab Seite 98).
Diese Tafeln können mit Aussparungen für Berührungssensormodule ausgestattet werden. Somit können die Flügel noch vollständig zugeklappt werden. Das Modul wird auf dem grauen Abschnitt auf der Tafel platziert.













Projektionsverhältnis/
-format
16:10, 83”

Abmessung
128 x 201 cm

Artikelnummer
17106.201

Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional): 18400.040


Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-735Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft











Projektionsverhältnis/
-format
16:9, 94”

Abmessung
126 x 231 cm

Artikelnummer
17106.208

Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional): 18400.040


Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-735Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar


Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



















Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

LIFETIME WARRANTY

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	17106.200
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-725Wi
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft


Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 95"	120 x 214 cm	17106.205
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z.B. Epson EB-1480Fi und EB-725W
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft













Abmessung	Artikelnummer
120 x 190 cm (16:10)	13002.520
120 x 165 cm (4:3)	13002.500

Weiß auf fahrbares Gestell (S. 137)	14013.100





Kabinettschrank

LIFETIME WARRANTY

- Abschließbarer Präsentationsschrank mit zwei doppelseitig beschreibbaren weiß emailstahlen Türen, inkl. Design Flipchartklemme (gebohrt) und Flipchartpapier (50 Bögen)
- Low Gloss Grundfläche (Mitte) aus emailliertem Stahl mit einem weißen Alu-Rahmen
- Wandmontage oder Platzierung auf fahrbares Gestell.
(siehe Seite 137)

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft


Wandtafeln höhen-verstellbar

Schreibtafeln können in der Höhe verstellt, schnell gewechselt oder verschoben werden. Jedes Aufhängesystem hat seine eigenen Vorteile und Merkmale, aber alle bieten Flexibilität bei der Verwendung.





Abmessungen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.200
100 x 400 cm	17706.200
120 x 300 cm	17712.200
100 x 300 cm	17705.200
120 x 250 cm	17711.200
100 x 250 cm	17704.200
120 x 200 cm	17710.200
100 x 200 cm	17703.200



Doppelpylonentafeln, weiß emailliert


LIFETIME WARRANTY

- Zwei Einflächentafeln, die unabhängig von einander in der Höhe verschoben werden können
- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Stift-/Kreideablage über die gesamte Breite der Tafel
- Montage auf zwei Doppelpylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Abmessungen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.100
100 x 400 cm	17706.100
120 x 300 cm	17712.100
100 x 300 cm	17705.100
120 x 250 cm	17711.100
100 x 250 cm	17704.100
120 x 200 cm	17710.100
100 x 200 cm	17703.100



Doppelpylonentafeln, Kreide grün

LIFETIME WARRANTY

- Zwei Einflächentafeln, die unabhängig von einander in der Höhe verschoben werden können
- Kreideoberfläche aus grün emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Stift-/Kreideablage über die gesamte Breite der Tafel
- Montage auf zwei Doppelpylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Pylonen Klapptafel


Unsere Pylonentafeln sind dank der hochwertigen Materialien für eine langfristige und intensive Nutzung vorgesehen. Aufgrund der Konstruktion mit Gegengewichten lässt sich die Tafel zudem mühelos in der Höhe verstellen.


Pylonen Klapptafel
Pylonen Klapptafel



















Abmessungen
120 x 200 cm
100 x 200 cm


Artikelnummer
17510.200
17503.200

Pylonen Klapptafel, weiß emailliert

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Abmessungen
120 x 200 cm
100 x 200 cm


Artikelnummer
17510.100
17503.100

Pylonen Klapptafel, Kreide grün


LIFETIME WARRANTY

RAL


- Kreideoberfläche aus grün emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. LängerePylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft









Projektionsverhältnis/
-format
16:10, 83”

Abmessung
128 x 201 cm

Artikelnummer
18310.411


Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10


LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-735Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft











Projektionsverhältnis/
-format
16:9, 94”

Abmessung
126 x 231 cm

Artikelnummer
18310.421


Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9


LIFETIME WARRANTY


RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-735Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft









Projektionsverhältnis/
-format
16:10, 88"

Abmessung
120 x 192 cm


Artikelnummer
18310.112

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, 16:10


LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-725Wi
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft







Projektionsverhältnis/
-format
16:9, 95"

Abmessung
120 x 214 cm


Artikelnummer
18310.121

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z.B. Epson EB-1480Fi und EB-725W
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar





Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Mehrflächig Federzugmechanik

Mehrflachentafeln mit einer verdeckten Federzugmechanik können um 50 cm in der Höhe verstellt werden und sehen von vorne betrachtet genau so aus wie eine Tafel mit fester Wandhalterung.












Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17150.200
100 x 200 cm	17153.200

Mehrflächige Schultafel auf versteckter Federzugmechanik, weiß emailliert

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Montage auf verdeckter Federzugmechanik
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft


Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17150.100
100 x 200 cm	17153.100

Mehrflächige Schultafel auf versteckter Federzugmechanik, Kreide grün

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Kreideoberfläche aus grün emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Ablageleiste unter dem gesamten Mittelbereich mit 2 Schwammablagen
- Ausgestattet mit Kreideablagen unten an den Flügeln
- Montage auf verdeckter Federzugmechanik
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft