Wandtafeln einflächig

Smit Visual Einflächentafeln werden aus robusten Materialien und einem dicken festen Kern hergestellt.
Zu Recht dürfen sie den Stempel „Premium Dutch Quality“ tragen.
Wir produzieren Einflächentafeln in einer Länge von bis zu 4 Metern!

Softline 8 mm

Softline 8 mm Projektionstafel

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10 / 16:9, 100”	150 x 240 cm	11103.343
16:9, 94”	126 x 231 cm	11103.380
16:10, 83”	128 x 201 cm	11103.357

Projektionstafel Softline 8 mm, Low Gloss (schwach glänzend), Fingerberührung

RAL

LIFETIME WARRANTY



- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand, wie z. B. Epson EB-695Wi, EB-1485Fi und EB-770Fi
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- 94“ und 83“ Projektionstafeln mit grauem Abschnitt zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100”)	150 x 240 cm	11103.343
4:3	150 x 200 cm	11103.341
1:1	150 x 150 cm	11103.340
5:2	120 x 300 cm	11103.339
2:1	120 x 240 cm	11103.330
16:9 (95”)	120 x 214 cm	11103.335
	120 x 200 cm	11103.338
16:10 (88”)	120 x 192 cm	11103.346
4:3	120 x 160 cm	11103.331





Projektionstafel Softline 8 mm, Low Gloss (schwach glänzend)

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand, wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis	Abmessung	Artikelnummer
16:9	150 x 267 cm	11103.362
16:10	150 x 240 cm	11103.361
4:3	150 x 200 cm	11103.360
1:1	150 x 150 cm	11103.363
16:9	120 x 214 cm	11103.367
16:10	120 x 192 cm	11103.366
4:3	120 x 160 cm	11103.365



Projektionstafel Softline 8 mm, Projektion

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus emailliertem Stahl, geschmolzen bei 800°C
- Die Oberfläche bietet ideale Eigenschaften für die Long-Throw-Projektion: ein perfekter Reflektionswert ohne Spiegelung und mit großem Blickwinkel, Glanzgrad: 13 GU (60°)
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und nass abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionstafeln ExtraFlat

Der ExtraFlat Alu-Rahmen wird häufig in Schulen verwendet. Der Rahmen kann mit einem leichten Kern kombiniert werden, der die Montage an höhenverstellbaren Strukturen wie Pylonen ermöglicht. Extraflat Tafeln werden serienmäßig mit einer Kreide- bzw. Stiftablage über die gesamte Länge der Tafel geliefert.



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 83"	128 x 201 cm	17106.101
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10 - 83"

RAL

LIFETIME WARRANTY

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelementen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 94"	126 x 231 cm	17106.108
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9 - 94"

RAL

LIFETIME WARRANTY

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelementen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 16:9, 100"	150 x 240 cm	17106.106
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

16:10



16:9



Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10, 16:9 - 100"

RAL

LIFETIME WARRANTY

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand, wie z. B. Epson EB-695Wi und EB-770Fi (16:10) und Epson EB-1485Fi und EB-770Fi (16:9)
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 88”	120 x 192 cm	17106.100
16:10, 100”	150 x 240 cm	17106.106
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 95”	120 x 214 cm	17106.115
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9)wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- 94“ Projektionstafel mit grauem Abschnitt zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionstafeln ExtraFlat

Mehrflächige Projektionstafeln sind leicht und lassen sich an Pylonen montieren (ab Seite 98).
Diese Tafeln können mit Aussparungen für Berührungssensormodule ausgestattet werden. Somit können die Flügel noch vollständig zugeklappt werden. Das Modul wird auf dem grauen Abschnitt auf der Tafel platziert.

Wandtafeln mehrflächig

Unsere fünfflächigen Tafeln sind mit starken Scharnieren für eine sehr intensive Nutzung ausgestattet. Wir bieten mehrere Projektionstafeln an, die jeweils für ein bestimmtes Seitenverhältnis geeignet sind. Spezialanfertigungen produzieren wir genauso schnell wie Standardprodukte

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 83”	128 x 201 cm	17106.201
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 94”	126 x 231 cm	17106.208
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 88”	120 x 192 cm	17106.200
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL



- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 95”	120 x 214 cm	17106.205
Stiftablage aus Aluminium, 31 cm (optional):		18400.040

Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL



- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z.B. Epson EB-1480Fi und EB-760Wi
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Wandtafeln höhen-verstellbar

Schreibtafeln können in der Höhe verstellt, schnell gewechselt oder verschoben werden. Jedes Aufhängesystem hat seine eigenen Vorteile und Merkmale, aber alle bieten Flexibilität bei der Verwendung.



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 83”	128 x 201 cm	18310.401
16:10, 100”	150 x 240 cm	18310.423

Pylonen Einflächen Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-770Fi
- 83“ Tafel mit grauem Abschnitt zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelementen
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 94”	126 x 231 cm	18310.422
16:9, 100”	150 x 240 cm	18310.423

Pylonen Einflächen Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-770Fi
- 94“ Tafel mit grauem Abschnitt zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelementen
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	18310.102
16:10, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Pylonen Einflächen Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:9, 95"	120x214 cm	18310.122

Pylonen Einflächen Projektionstafel ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z.B. Epson EB-1480Fi und EB-760Wi
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Projektionsverhältnis/
-format
16:10, 83”

Abmessung
128 x 201 cm

Artikelnummer
18310.411

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, Low Gloss, Fingerberührung, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z. B. Epson EB-695Wi, und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/
-format
16:9, 94”

Abmessung
126 x 231 cm

Artikelnummer
18310.421

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, Low Gloss, Fingerberührung, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z. B. Epson EB-1485Fi und EB-770Fi
- Inklusive grauem Streifen zur Platzierung des Berührungssensors
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Projektionsverhältnis/
-format
16:10, 88"

Abmessung
120 x 192 cm

Artikelnummer
18310.112

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, 16:10

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:10) wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionsverhältnis/
-format
16:9, 95"

Abmessung
120 x 214 cm

Artikelnummer
18310.121

Pylonen Klapptafel ExtraFlat - Projektion, 16:9

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Ausgestattet mit 2 Flügeln mit einer doppelseitigen Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand (16:9) wie z.B. Epson EB-1480Fi und EB-760Wi
- Montage auf zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. Längere Pylonen optional
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und 2 Ablagen aus Aluminium von 31 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Abmessungen
120 x 200 cm

Artikelnummer
13009.124

Drehtafel Kombi Projektions-/Emailstahl

LIFETIME WARRANTY

RAL

- Eine Seite ist versehen mit einer Projektionsfläche aus Projektions-Emailstahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Eine Seite ist ausgestattet mit einer Schreibfläche aus emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Das robuste weiße Gestell hat eine lange Ablageleiste und vier solide industrielle Rollen, davon zwei mit Bremsen
- Mittels des Drehknopfes kann die Tafel 360° gedreht und in jedem Winkel fixiert werden
- Magnethaftend, Schreibfläche trocken abwischbar und Projektionsfläche nass abwischbar

Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Projektionstafel PartnerLine Schienensystem



Projektionstafel PartnerLine Schiene, Projektion

LIFETIME WARRANTY

Projektionsverhältnis	Abmessung	Artikelnummer
16:10	118 x 189 cm	11106.161
16:3	118 x 157 cm	11106.160

- Projektionsfläche aus emailliertem Stahl, geschmolzen bei 800°C
- Die Oberfläche bietet ideale Eigenschaften für die Long-Throw-Projektion: ein perfekter Reflektionswert ohne Spiegelung und mit großem Blickwinkel, Glanzgrad: 13 GU (60°)
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Leichte Tafel
- Mit weißen PartnerLine-Rahmen mit weißen Kunststoff-Eckelementen
- Inklusive Stiftablage von 30 cm und Adaptersatz für Montage an die Schiene
- Magnethaftend und trocken abwischbar
- PartnerLine Schiene (S. 148–149) müssen separat bestellt werden



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft