



Akustische Elementen

Eine gute Akustik ist eine Grundvoraussetzung für alle Geschäftsräume. Die Produktpalette von Smit Visual Acoustics bietet hierfür schnell einsetzbare Lösungen zur Dämpfung von störendem Nachhall.



Wandfliesen	184
Wandplatten	187
Deckenplatten	189
Trennschirme	191
Trennwände	194
Acoustic Art	196



Set 12 schallabsorbierende PET-Filz-Wandfliesen



Farben	Artikelnummer
Set gelb	
4x gelb / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.000
Set petrol-grün	
4x petrol-grün / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.001
Set grau	
6x hellgrau / 6x dunkelgrau	11209.002
Set beige	
4x beige / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.003
Set blau	
4x blau / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.004

- Set mit 12 Fliesen von 30 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A





Set 24 schallabsorbierende PET-Filz-Wandfliesen



Farben	Artikelnummer
Set gelb	
8x gelb / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.010
Set petrol-grün	
8x petrol-grün / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.011
Set grau	
12x hellgrau / 12x dunkelgrau	11209.012
Set beige	
8x beige / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.013
Set blau	
8x blau / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.014

- Set mit 24 Fliesen von 30 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A



Set 22 schallabsorbierende PET-Filz-Sechseckfliesen



Farben	Artikelnummer
22x hellgrau	11209.100
22x dunkelgrau	11209.101
22x beige	11209.102
22x blau	11209.103
Mix	11209.104
<i>6x hellgrau, 6x dunkelgrau, 5x beige, 5x blau</i>	

- Set bestehend aus 22 Fliesen à 30 x 26 cm
- Oberfläche total: ± 1,57 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Set 22 schallabsorbierende PET-Filz-Parallelogrammfliesen



Farben	Artikelnummer
22x hellgrau	11209.110
22x dunkelgrau	11209.111
22x beige	11209.112
22x blau	11209.113
Mix	11209.114
<i>6x hellgrau, 6x dunkelgrau, 5x beige, 5x blau</i>	

- Set bestehend aus 22 Fliesen à 30 x 25 cm
- Oberfläche total: ± 1,25 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A






Set 22 schallabsorbierende PET-Filz Japanische Wellenfliesen



Farben	Artikelnummer
22x hellgrau	11209.120
22x dunkelgrau	11209.121
22x beige	11209.122
22x blau	11209.123
Mix	11209.124
<i>6x hellgrau, 6x dunkelgrau, 5x beige, 5x blau</i>	

- Set bestehend aus 22 Fliesen à 30 x 26 cm
- Oberfläche total: ± 1,25 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Set 4 schallabsorbierende PET-Filz-Wandplatten



Farbe	Abmessungen der Platten	Artikelnummer
Gelb	120x30 cm	11209.020
Petrol-grün	120x30 cm	11209.021
Hellgrau	120x30 cm	11209.022
Dunkelgrau	120x30 cm	11209.023
Beige	120x30 cm	11209.023
Blau	120x30 cm	11209.024

- Set mit Platten von 120 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTM E84 - Klasse A




Set 6 schallabsorbierende PET-Filz ovale Streifen



Farben	Artikelnummer
Hellgrau	11209.130
Dunkelgrau	11209.131
Beige	11209.132
Blau	11209.133

- Set bestehend aus 6 Streifen à 30 x 120 cm
- Oberfläche total: ± 1,9 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A





Set 6 schallabsorbierende PET-Filz-Parallelogrammstreifen



Farben	Artikelnummer
Lichtgrüj	11209.140
Donkergrijs	11209.141
Beige	11209.142
Blau	11209.143

- Set bestehend aus 6 Streifen à 30 x 120 cm
- Oberfläche total: ± 1,9 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Set 6 schallabsorbierende PET-Filz Trapez Streifen



Farben	Artikelnummer
Hellgrau	11209.150
Dunkelgrau	11209.151
Beige	11209.152
Blau	11209.153

- Set bestehend aus 6 Streifen à 30x120 cm
- Oberfläche total: ± 1,9 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A





Schallabsorbierende rechteckige Deckenplatten aus PET-Filz



Farbe	Abmessungen der Platten	Artikelnummer
Gelb	60x120 cm	11209.030
Petrol-grün	60x120 cm	11209.031
Hellgrau	60x120 cm	11209.032
Dunkelgrau	60x120 cm	11209.033
Beige	60x120 cm	1209.034
Blau	60x120 cm	11209.035

- Akustikplatte von 60 x 120 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfach aufzuhängen - sowohl vertikal als auch horizontal
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTME84 - Klasse A



Schallabsorbierende runde Deckenplatten



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Gelb	1	11209.040
Petrol-grün	1	11209.041
Hellgrau	1	11209.042
Dunkelgrau	1	11209.043
Beige	1	11209.044
Blau	1	11209.045

- Akustikplatte mit Ø 120 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Auch für Wandmontage mit dem mitgelieferten Selbstklebeband für verschiedene Oberflächen geeignet
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A



Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand



Farbe	Stückzahl	Abmessung	Artikelnummer
Hellgrau	1	60 x 160 cm	11209.052

- Akustikplatte von 60 x 160 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Die 2 mitgelieferten Klemmen halten die Platte an ihrem Platz und sind geeignet für Tischstärken von 12 bis 48 mm
- Einfache Klemmbefestigung für lose und gekoppelte (höhenverstellbare) Schreibtische
- Leichtes und steifes Material
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A



Schallabsorbierende PET-Filz Trennschirm L



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxTxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	150x55x50cm	11209.160
Hellgrau	1	150x35x50 cm	11209.161
Hellgrau	1	150x15x50 cm	11209.162
Beige	1	150x55x50cm	11209.163
Beige	1	150x35x50 cm	11209.164
Beige	1	150x15x50 cm	11209.165

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A

Schallabsorbierende PET-Filz Trennschirm M



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxTxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	100x55x50cm	11209.166
Hellgrau	1	100x35x50 cm	11209.167
Hellgrau	1	100x15x50 cm	11209.168
Beige	1	100x55x50cm	11209.169
Beige	1	100x35x50 cm	11209.170
Beige	1	100x15x50 cm	11209.171

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A




Schallabsorbierende PET-Filz Trennschirm S



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxDxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	70x55x50cm	11209.172
Hellgrau	1	70x35x50 cm	11209.173
Hellgrau	1	70x15x50 cm	11209.174
Beige	1	70x55x50cm	11209.175
Beige	1	70x35x50 cm	11209.176
Beige	1	70x15x50 cm	11209.177

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A




Schallabsorbierende abgehängte Trennwände



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Petrol-grün	1	11209.060
Hellgrau	1	11209.061
Beige	1	11209.062

- Akustikplatte von 120 x 200 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Leichtes Material
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTM E84 - Klasse A



Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Hellgrau	1	11209.070

- Akustikplatte von 100 x 180 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTME84 - Klasse A



Schallabsorbierende PET-Filz anschließbare Trennwand



Farbe	Abmessung	Artikelnummer
Hellgrau	180x100 cm	11209.180

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Inklusive Klettverschluss-Kopplungssystem für zusätzliche Stabilität
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



FLOW Diptychon | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting/Stk.	Artikelnummer
Braun	2	80x60 cm	11209.230

- Akustische Kunstwerke von 80 x 60 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A

GEO Diptychon | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting/Stk.	Artikelnummer
Dunkelgrau	2	80x60 cm	11209.231

- Akustische Kunstwerke von 80 x 60 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A



FLOW Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Beige	1	120x60 cm	11209.240

- Akustische Kunstwerke von 120 x 60 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A



GEO Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Antrazit	1	120x80 cm	11209.241

- Akustische Kunstwerke von 120 x 60 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A




FLOW Extra Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Braun	1	180x120 cm	11209.250

- Akustische Kunstwerke von 180 x 120 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A

Alle Smit Visual Akustikprodukte sind
als 3D-Modelle erhältlich



GEO Extra Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Dunkelgrau	1	180x120 cm	11209.251

- Akustische Kunstwerke von 180 x 120 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
ASTME84 - Klasse A