




Akustische Elementen

Eine gute Akustik ist eine Grundvoraussetzung für alle Geschäftsräume. Die Produktpalette von Smit Visual Acoustics bietet hierfür schnell einsetzbare Lösungen zur Dämpfung von störendem Nachhall.



Wandfliesen	182
Wandplatten	186
Deckenplatten	188
Trennschirme	191
Trennwände	195
Acoustic Art	198



Set 12 schallabsorbierende PET-Filz-Wandfliesen



Farben	Artikelnummer
Set gelb	
4x gelb / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.000
Set petrol-grün	
4x petrol-grün / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.001
Set grau	
6x hellgrau / 6x dunkelgrau	11209.002
Set beige	
4x beige / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.003
Set blau	
4x blau / 4x hellgrau / 4x dunkelgrau	11209.004



- Set mit 12 Fliesen von 30 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A

Set 24 schallabsorbierende PET-Filz-Wandfliesen



Farben	Artikelnummer
Set gelb	
8x gelb / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.010
Set petrol-grün	
8x petrol-grün / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.011
Set grau	
12x hellgrau / 12x dunkelgrau	11209.012
Set beige	
8x beige / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.013
Set blau	
8x blau / 8x hellgrau / 8x dunkelgrau	11209.014

- Set mit 24 Fliesen von 30 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A



Set 22 schallabsorbierende PET-Filz-Sechseckfliesen



Farben

22x hellgrau
22x dunkelgrau
22x beige
22x blau

Mix

6x hellgrau, 6x dunkelgrau,
5x beige, 5x blau

Artikelnummer

11209.100
11209.101
11209.102
11209.103
11209.104

- Set bestehend aus 22 Fliesen à 30 x 26 cm
- Oberfläche total: $\pm 1,57 \text{ m}^2$
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: $\text{NCR} = 0,3$
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Set 22 schallabsorbierende PET-Filz Japanische Wellenfliesen



Farben

22x hellgrau
22x dunkelgrau
22x beige
22x blau



Mix

6x hellgrau, 6x dunkelgrau,
5x beige, 5x blau


Artikelnummer

11209.120
11209.121
11209.122
11209.123
11209.124

- Set bestehend aus 22 Fliesen à 30 x 26 cm
- Oberfläche total: $\pm 1,25 \text{ m}^2$
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: $\text{NCR} = 0,3$
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Set 4 schallabsorbierende PET-Filz-Wandplatten



Farbe	Abmessungen der Platten	Artikelnummer
Gelb	120x30 cm	11209.020
Petrol-grün	120x30 cm	11209.021
Hellgrau	120x30 cm	11209.022
Dunkelgrau	120x30 cm	11209.023
Beige	120x30 cm	11209.024
Blau	120x30 cm	11209.025

- Set mit Platten von 120 x 30 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A

Set 6 schallabsorbierende PET-Filz ovale Streifen



- Set bestehend aus 6 Streifen à 30 x 120 cm
- Oberfläche total: ± 1,9 m²
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Nachhaltiges Produkt, hergestellt mit recycelten PET-Flaschen
- Abgeschrägte Kanten verleihen einen 3D-Effekt mit Tiefe
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Einfache Befestigung mit Montageband auf diversen Untergrundarten
- Funktional als Pinnwand
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Schallabsorbierende rechteckige Deckenplatten aus PET-Filz



Farbe	Abmessungen der Platten	Artikelnummer
Gelb	60x120 cm	11209.030
Petrol-grün	60x120 cm	11209.031
Hellgrau	60x120 cm	11209.032
Dunkelgrau	60x120 cm	11209.033
Beige	60x120 cm	1209.034
Blau	60x120 cm	11209.035

- Akustikplatte von 60 x 120 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Einfach aufzuhängen - sowohl vertikal als auch horizontal
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A





Schallabsorbierende runde Deckenplatten



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Gelb	1	11209.040
Petrol-grün	1	11209.041
Hellgrau	1	11209.042
Dunkelgrau	1	11209.043
Beige	1	11209.044
Blau	1	11209.045

- Akustikplatte mit Ø 120 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Mit abgeschrägten Kanten
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Auch für Wandmontage mit dem mitgelieferten Selbstklebeband für verschiedene Oberflächen geeignet
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTME84 - Klasse A

Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand



Farbe	Stückzahl	Abmessung	Artikelnummer
Hellgrau	1	60 x 160 cm	11209.052

- Akustikplatte von 60 x 160 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Die 2 mitgelieferten Klemmen halten die Platte an ihrem Platz und sind geeignet für Tischstärken von 12 bis 48 mm
- Einfache Klemmbefestigung für lose und gekoppelte (höhenverstellbare) Schreibtische
- Leichtes und steifes Material
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTME84 - Klasse A



Schallabsorbierende PET-Filz Trennschrim L



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxTxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	150x55x50cm	11209.160

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A



Schallabsorbierende PET-Filz Trennschrim M



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxTxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	100x55x50cm	11209.166

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A




Schallabsorbierende PET-Filz Trennschrim S



Farbe	Stückzahl	Abmessung (BxDxH)	Artikelnummer
Hellgrau	1	70x55x50cm	11209.172

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Erhältlich in 3 verschiedenen Tiefen
- Dicke PET-Filz: 9 mm
- Schalldämmwert: NCR = 0,3
- Das Lochmuster erhält die räumliche Offenheit
- Einfacher Zusammenbau
- Funktional als Pinnwand
- Sicher leichtes Produkt
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A





Schallabsorbierende abgehängte Trennwände



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Petrol-grün	1	11209.060
Hellgrau	1	11209.061
Beige	1	11209.062

- Akustikplatte von 120 x 200 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Leichtes Material
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Das mitgelieferte Aufhängematerial ist sowohl für abgehängte als auch für direkt befestigte Decken geeignet
- Die horizontale Aufhängung ist bis zu 200 cm unter der Decke höhenverstellbar
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTM E84 - Klasse A



Schallabsorbierende Schreibtischtrennwand



Farbe	Stückzahl	Artikelnummer
Hellgrau	1	11209.070

- Akustikplatte von 100 x 180 cm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B ASTME84 - Klasse A





Schallabsorbierende PET-Filz anschließbare Trennwand



Farbe	Abmessung	Artikelnummer
Hellgrau	180x100 cm	11209.180

- Freistehender Trennwand mit recycelten PET-Flaschen
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schalldämmwert: NCR = 0,6
- Funktional als Pinnwand
- Inklusive Klettverschluss-Kopplungssystem für zusätzliche Stabilität
- Alle Formate können miteinander verbunden werden
- Leicht aufzustellen auf den 2 freistehenden Füßen hergestellt aus dem gleichen Material
- Leichtes und steifes Material
- Transparenzmuster sorgt für ein Gefühl der Geräumigkeit
- Entflammbarkeit: ASTM E84 - Klasse A




FLOW Diptychon | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting/Stk.	Artikelnummer
Braun	2	80x60 cm	11209.230

- Akustische Kunstwerke von 80 x 60 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A



GEO Diptychon | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting/Stk.	Artikelnummer
Dunkelgrau	2	80x60 cm	11209.231

- Akustische Kunstwerke von 80 x 60 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A



FLOW Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Beige	1	120x60 cm	11209.240

- Akustische Kunstwerke von 120 x 60 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A

GEO Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Antrazit	1	120x80 cm	11209.241

- Akustische Kunstwerke von 120 x 60 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A




FLOW Extra Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Braun	1	160x120 cm	11209.250

- Akustische Kunstwerke von 160 x 120 cm
- Mit einem organischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A

Alle Smit Visual Akustikprodukte sind
als 3D-Modelle erhältlich



GEO Extra Large | Acoustic Art



Farbe	Menge	Afmeting	Artikelnummer
Dunkelgrau	1	160x120 cm	11209.251

- Akustische Kunstwerke von 160 x 120 cm
- Mit einem geometrischen Muster versehen
- Material wird mit recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Dicke PET-Filz: 18 mm
- Schalldämmwert: α_w 0,45
- Leichtes und steifes Material
- Einfache Montage
- Nachhaltige Verpackung
- Entflammbarkeit: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - Klasse B
- ASTM E84 - Klasse A