

# Oberflächen



## 1 - Whiteboard aus weißer Emaille

Höchste Qualität der Whiteboard-Oberfläche für sehr intensive Nutzung. Lebenslange Garantie für perfektes Schreiben und Abwischen. Die emaillierte Oberfläche ist angenehm zu lesen, sieht gut aus und kann immer sauber gehalten werden.

## 2 - Lackierter Stahl weiß

Whiteboardn aus lackiertem Stahl sind eine wirtschaftliche Alternative zum emaillierten Stahl. Diese Oberfläche wird für mittlere Nutzung empfohlen und hat eine 5-Jahres-Garantie für perfektes Schreiben und Abwischen.

## 3 - Bedruckte Whiteboard

Die bedruckten Whiteboardn von Smit Visual sind sublimiert. Bei diesem Verfahren wird die Farbe in die Oberfläche eingebrannt. Das Ergebnis: Vollfarbdrucke sind kratzfest, verschleißfest und verblassen nicht. Wir bieten 5 Jahre Garantie für perfektes Schreiben und Abwischen.

## 4 + 5 - Kreide grau und Kreide grün Emaille

Unsere grauen und grünen Kreideoberflächen aus Emaille sind sehr farbecht und verschleißfest und können ein Leben lang perfekt sauber gehalten werden. Ein Vorteil gegenüber Whiteboardn ist die Möglichkeit, härtere und weichere Kreiden zu verwenden, um Nuancen wie z. B. Schattierungen anzubringen.

## 6 - Glastafeln

Glas bietet die gleiche perfekte Schreib- und Abwischqualität wie Emaille. Der Unterschied zu Emaille liegt im höheren Glanzgrad und einem Schatteneffekt hinter dem geschriebenen Text. Smit Visual verwendet gehärtetes Sicherheitsglas.

## 7 - Low Gloss

Low Gloss eignet sich hervorragend als Oberfläche, die regelmäßig zum Schreiben und Projizieren verwendet wird. Die Oberfläche ist zwar etwas matter als bei weißer Emaille, aber die Abwischbarkeit ist genauso gut.

## 8 - Projektion

Der Name ist Programm: Diese Oberfläche eignet sich bestens für die Projektion. Ihre Struktur ist so matt, dass Spiegelungen verhindert werden. Das projizierte Bild wird auf dieser Oberfläche optimal zur Geltung gebracht.

Material	Anwendung	Vorteile	Garantie Oberfläche	Maximale Coillbreite
Weißer Emaille	Ideal zum Schreiben	Höchste Qualitätsschreibfläche für Whiteboards	Lebenslang	1500 mm
Aus lackiertem Stahl	Schreiben	Preisgünstige Alternative zu weiß emailliertem Stahl	5 Jahre	1192 mm
Sublimationsstahl	Sublimieren (bedrucken)	Ideal, um die schönsten Vollfarbbilder mit einer Schreibbenutzung zu kombinieren	1 Jahre	1192 mm
Kreide grau / grün (Emaillestahl)	Kreiden	Höchste Qualitätsschreibfläche für Kreidetafeln	Lebenslang	Grün: 1500 mm Grau: 1200 mm
Glas	Schreiben	Höchste Qualität beim Schreiben und Abwischen. Glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad	Lebenslang	n. z.
Low Gloss (Emaillestahl)	Schreiben/Projektion	Projektierung mit (ultra-)kurzem Projektionsabstand sowie Schreiben auf einer Oberfläche	Lebenslang	1500 mm
Projektion (Emaillestahl)	Projektion	Ideale Eigenschaften für Projektionen ohne Spiegelung. Zum Nasswischen mit einem Spray geeignet	Lebenslang	1500 mm


# Lineaturen

Tafeln mit emaillierter Schreibfläche (Whiteboardn oder grüne oder graue Kreidetafeln) können mit Lineaturen, Quadrate oder Kreuzkaro versehen werden. Die Qualität dieser Oberfläche ist genau dieselbe wie bei einer unbedruckten Oberfläche. Auch für diese Oberflächen garantieren wir eine lebenslange perfekte Beschreibbarkeit und Wischbarkeit.


## Oberflächen




Kreuze 5 cm  
Abstand zwischen Kreuze: 50 mm





Kreuze 10 cm  
Abstand zwischen Kreuze: 100 mm




Quadrate 5 cm  
Maß Quadrate: 50 mm




Quadrate 10 cm  
Maß Quadrate: 100 mm




Musiklinien\*  
Abstand zwischen Linien: 25/25/25/25/120 mm




Schuljahr 1\*  
Abstand zwischen Linien: 20/40/50/40 mm







Schuljahr 2\*  
Abstand zwischen Linien: 20/30/40/30 mm



Schuljahr 3\*  
Abstand zwischen Linien: 80/35 mm



Schuljahr 4\*  
Abstand zwischen Linien: 100 mm



\* Max. Höhe der Tafeln mit diesen bedruckten Emailstählen Oberflächen: 120 cm. Die Emailstahl-Oberfläche von Tafeln kleiner als 120 cm sollte zu die korrekte Größe geschnitten werden. Dadurch wird eine ungerade Verteilung der Linien über die Höhe des Tafel erstellt.

# Wandtafeln einflächig

Smit Visual Einflächentafeln werden aus robusten Materialien und einem dicken festen Kern hergestellt. Zu Recht dürfen sie den Stempel „Premium Dutch Quality“ tragen. Wir produzieren Einflächentafeln in einer Länge von bis zu 4 Metern!








## Unframed

Die Kanten des rahmenlosen Whiteboards sind so präzise und sauber geschnitten, was einen extra Rahmen überflüssig macht und dadurch dem Board ein zeitloser Charakter verliehen wird und ein Schönes Ergebnis darstellt.

Das schlanke und schmale Board ist nur 4 mm stark und extrem stabil. Der schwarze Rand setzt sich schön als Kontrast zum weißen Board ab.



Abmessung  
98 x 98 cm  
98 x 148 cm  
98 x 198 cm

Artikelnummer  
16200.100  
16200.101  
16200.102


#### Unframed Whiteboard, lackiertem Stahl



- Elegante rahmenlose Weißwandtafel
- Nur 4 mm dünnes, aber extrem starkes, steifes und unzerbrechliches Material
- Schreibfläche aus weiß lackiertem Stahl
- Produkt mit nachhaltig angebautem, zertifiziertem Holz ohne Kunststoffteile
- Tiefe der Schreibfläche an der Wand beträgt 15 mm
- Einfache verdeckter Montage
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Geeignet für Verbindung mehrerer Elemente zu einer Weißwandtafel
- Magnetaftend und trocken abwischbar





Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft




# Softline 8 mm

Der beliebteste Tafelrahmen in unserem Sortiment. Dieser Rahmen ist serienmäßig in klassischem Aluminium und modernem Schwarz erhältlich. Auf Wunsch ist jede Farbe realisierbar. Die Softline 8 mm-Platten werden mit einer Ablage in der gleichen Farbe wie der Rahmen geliefert.



Whiteboard Softline 8 mm, weiß  
emailliert

- Schreibfläche aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter oder schwarz lackierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckstücken
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Abmessungen	Artikelnummer	
	Alu-Rahmen ●	Schwarzer Rahmen ●
150 x 300 cm	11103.311	11102.200
150 x 200 cm	11103.312	11102.201
120 x 400 cm	11103.290	-
120 x 350 cm	11103.326	-
120 x 300 cm	11103.100	11102.204
120 x 240 cm	11103.101	11102.205
120 x 200 cm	11103.285	11102.206
120 x 180 cm	11103.102	11102.207
120 x 150 cm	11103.103	11102.208
100 x 200 cm	11103.104	11102.209
100 x 180 cm	11103.105	11102.210
100 x 150 cm	11103.106	11102.211
100 x 100 cm	11103.107	11102.212
90 x 180 cm	11103.108	11102.213
90 x 120 cm	11103.109	11102.214
60 x 90 cm	11103.110	11102.215
45 x 60 cm	11103.111	11102.216
30 x 45 cm	11103.113	11102.217



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Abmessungen	Artikelnummer	
	Alu-Rahmen ●	Schwarzer Rahmen ●
120 x 400 cm	11103.299	-
120 x 350 cm	11103.301	-
120 x 300 cm	11103.295	11102.222
120 x 240 cm	11103.294	11102.223
120 x 200 cm	11103.267	11102.224
120 x 180 cm	11103.283	11102.225
120 x 150 cm	11103.293	11102.226
100 x 200 cm	11103.260	11102.227
100 x 150 cm	11103.261	11102.228
100 x 100 cm	11103.268	11102.229
90 x 180 cm	11103.265	11102.230
90 x 120 cm	11103.262	11102.231
60 x 90 cm	11103.263	11102.232
45 x 60 cm	11103.264	11102.233
30 x 45 cm	11103.284	11102.234




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

## Whiteboard Softline 8 mm, aus lackiertem Stahl



- Schreibfläche aus weiß lackiertem Stahl
- Für normale bis relativ intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter oder schwarz lackierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckstücken
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar






Abmessungen	Artikelnummer	Alu-Rahmen ●	Schwarzer Rahmen ●
120 x 400 cm	11103.613	-	-
120 x 350 cm	11103.618	-	-
120 x 300 cm	11103.600	11102.262	11102.263
120 x 240 cm	11103.601	11102.263	11102.264
120 x 180 cm	11103.614	11102.265	11102.266
120 x 150 cm	11103.615	11102.266	11102.267
100 x 200 cm	11103.604	11102.268	11102.269
100 x 180 cm	11103.616	11102.270	11102.271
100 x 150 cm	11103.606	11102.272	11102.273
100 x 100 cm	11103.617	-	-
90 x 180 cm	11103.608	-	-
90 x 120 cm	11103.609	-	-
60 x 90 cm	11103.610	-	-
45 x 60 cm	11103.611	-	-




Softline 8 mm, Kreide grau



- Kreidetafel aus grau emailiertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter oder schwarz lackierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar



**Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft**




Abmessungen	Artikelnummer	Alu-Rahmen ●	Schwarzer Rahmen ●
150 x 300 cm	11103.321	11102.240	11102.241
150 x 200 cm	11103.322	-	-
120 x 400 cm	11103.255	-	-
120 x 350 cm	11103.323	-	-
120 x 300 cm	11103.240	11102.244	11102.245
120 x 240 cm	11103.241	11102.246	11102.247
120 x 180 cm	11103.242	11102.248	11102.249
120 x 150 cm	11103.243	11102.250	11102.251
100 x 200 cm	11103.244	11102.252	11102.253
100 x 180 cm	11103.245	11102.254	11102.255
100 x 150 cm	11103.246	-	-
100 x 100 cm	11103.247	-	-
90 x 180 cm	11103.248	-	-
90 x 120 cm	11103.249	-	-
60 x 90 cm	11103.250	-	-
45 x 60 cm	11103.251	-	-

Softline 8 mm, Kreide grün



- Kreidetafel aus grün emailiertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter oder schwarz lackierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar



**Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft**



Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10 / 16:9, 100"	150 x 240 cm	11103.343
16:9, 94"	126 x 231 cm	11103.380
16:10, 83"	128 x 201 cm	11103.357


Projektionstafel Softline 8 mm, Low Gloss (schwach glänzend), Fingerberührung





- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Finger-Touch-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand, wie z. B. Epson EB-695Wi, EB-1485Fi und EB-770Fi
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- 94" und 83" Projektionstafeln mit grauem Abschnitt zur Platzierung des Berührungssensors
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar





Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Projektionsverhältnis/ -format	Abmessung	Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100")	150 x 240 cm	11103.343
4:3	150 x 200 cm	11103.341
1:1	150 x 150 cm	11103.340
5:2	120 x 300 cm	11103.339
2:1	120 x 240 cm	11103.330
16:9 (95")	120 x 214 cm	11103.335
	120 x 200 cm	11103.338
16:10 (88")	120 x 192 cm	11103.346
4:3	120 x 160 cm	11103.331



### Projektionstafel Softline 8 mm, Low Gloss (schwach glänzend)




- Projektionsfläche aus Low Gloss emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Geeignet für interaktive Pen-Projektoren mit einem (ultra-)kurzen Projektionsabstand, wie z.B. Epson EB-685Wi, EB-1480Fi und EB-760Wi
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Projektionsverhältnis	Abmessung	Artikelnummer
16:9	150 x 267 cm	11103.362
16:10	150 x 240 cm	11103.361
4:3	150 x 200 cm	11103.360
1:1	150 x 150 cm	11103.363
16:9	120 x 214 cm	11103.367
16:10	120 x 192 cm	11103.366
4:3	120 x 160 cm	11103.365




### Projektionstafel Softline 8 mm, Projektion



- Projektionsfläche aus emailliertem Stahl, geschmolzen bei 800°C
- Die Oberfläche bietet ideale Eigenschaften für die Long-Throw-Projektion: ein perfekter Reflektionswert ohne Spiegelung und mit großem Blickwinkel, Glanzgrad: 13 GU (60°)
- Erhältlich in verschiedenen Projektionsverhältnissen und -formaten.
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und nass abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



# Whiteboardn mit individuellem Aufdruck



Alle Organisationen, Abteilungen oder Teams haben ihre eigene Art, bestimmte Arbeitsabläufe in die Praxis umzusetzen. Daher ist es selten, dass Standarddruckdesigns den vorhandenen Bedürfnissen entsprechen. Die Lösung bietet ein eigener Entwurf mit Layout und Hausstil.



Logistik

Abmessungen	Artikelnummer	
	Alu-Rahmen ●	Schwarzer Rahmen ●
120 x 300 cm	11103.471	11102.280
120 x 240 cm	11103.470	11102.281
120 x 200 cm	11103.462	11102.282
120 x 180 cm	11103.461	11102.283
120 x 150 cm	11103.459	11102.284
120 x 120 cm	11103.468	11102.285
100 x 200 cm	11103.467	11102.286
100 x 150 cm	11103.458	11102.287
100 x 100 cm	11103.457	11102.288
90 x 180 cm	11103.464	11102.289
90 x 120 cm	11103.456	11102.290
60 x 90 cm	11103.453	11102.291
45 x 60 cm	11103.451	11102.292

## Softline 8 mm, bedrucktes Whiteboard



- Schreibfläche aus bedrucktem (vollfarbigem) Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter oder schwarz lackierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckstücken
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Gesundheitswesen





Bildung



Individuell gestaltete Druckdesigns können unter [info@smit-visual.nl](mailto:info@smit-visual.nl) eingereicht werden. Lieferbedingungen und Vorlagen finden Sie unter [www.smit-visual.de/tafeln-mit-aufdruck](http://www.smit-visual.de/tafeln-mit-aufdruck).

Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem Entwurf? Unser Grafikteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Entwurf/Typ	Abmessungen - Maßstab	Artikelnummer
Weltpolitisch	90 x 120 cm - 1: 34.232.000	11103.925
Straßenkarte Europa	90 x 120 cm - 1: 6.170.000	11103.926
Straßenkarte Niederlande	120 x 90 cm - 1: 270.000	11103.930
Postleitzahl Niederlande	130 x 110 cm - 1: 233.500	11103.931
Straßenkarte BeLux	110 x 130 cm - 1: 289.300	11103.932
Postleitzahl Belgien	100 x 130 cm - 1: 282.500	11103.933
Straßenkarte Deutschland	120 x 90 cm - 1: 771.900	11103.934
Postleitzahl Deutschland	120 x 90 cm - 1: 708.200	11103.935
Straßenkarte Frankreich	120 x 120 cm - 1: 170.000	11103.936
Postleitzahl Frankreich	100 x 100 cm - 1: 1.084.600	11103.937

Softline 8 mm, Landkarten




- Hochdetaillierte, vollfarbige Karte, gedruckt auf Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar

Zubehör,  
siehe Seite 216




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Niederländisch



Englisch



Deutsch

Abmessung	Sprache	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.430N
90 x 120 cm	GB	11103.430E
90 x 120 cm	D	11103.430D


## Softline 8mm, Wochenplaner Elegance



- Verticaal vordrukt met Wochentagen, horizontaal met een veld für Notizen
- Schreibfläche aus (full colour) bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Niederländisch



Englisch





Deutsch

Abmessung	Sprache	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.431N
90 x 120 cm	GB	11103.431E
90 x 120 cm	D	11103.431D

Softline 8mm, Monatsplaner Elegance



- Vordruckt mit 35 Feldern (1 Monat) in 5 Reihen und 7 Spalten (Montag bis Sonntag)
- Schreibfläche aus (full colour) bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Niederländisch



Englisch





Deutsch



Abmessung	Sprache	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.433N
90 x 120 cm	GB	11103.433E
90 x 120 cm	D	11103.433D

Softline 8mm, Jahresplaner Elegance



- Fortlaufender Jahresplaner (Januar bis Dezember)
- Monate, Tage und Daten können flexibel selbst eingetragen werden
- Schreibfläche aus (full colour) bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar







Abmessungen  
60 x 120 cm

Artikelnummer  
11103.198

Softline 8mm, 53-Wochen-Planer



- Planer mit Platz für 53 Wochen in der Horizontalen
- Vertikal gibt es 25 frei beschreibbare Felder pro Woche
- Schreibfläche aus bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Abmessungen  
90 x 120 cm  
90 x 120 cm  
90 x 120 cm



Sprache  
NL  
D  
GB

Artikelnummer  
11103.186N  
11103.186D  
11103.186E

60 x 90 cm  
60 x 90 cm  
60 x 90 cm

NL  
D  
GB


11103.206N  
11103.206D  
11103.206E



Softline 8mm, vertikaler Jahresplaner




- Kontinuierlicher Jahresplaner
- Mit magnetischen Streifen können für jedes Jahr die Monate, Tage und Daten eingeteilt werden
- Schreibfläche aus bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm, vertikaler Zahlenstreifen, horizontaler Monatstreifen und vertikaler Tagestreifen (Streifen und Bänder sind magnetisch)
- Magnethaftend und trocken abwischbar






Niederländisch



Englisch




Deutsch


Abmessungen	Sprache	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.185N
90 x 120 cm	GB	11103.185E
90 x 120 cm	D	11103.185D
60 x 90 cm	NL	11103.205N
60 x 90 cm	GB	11103.205E
60 x 90 cm	D	11103.205D


Softline 8mm, Arbeitstageplaner



- Arbeitstageplaner mit horizontaler Einteilung von Montag bis Samstag, für jeden Tag 37 Eintragungsmöglichkeiten
- Schreibfläche aus bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm und magnetischen horizontalen Tagestreifen
- Magnethaftend und trocken abwischbar



 Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Abmessungen	Sprache	Artikelnummer
60 x 120 cm	NL	11103.195
60 x 120 cm	D	11103.277
60 x 120 cm	GB	11103.276
Wochenzahlen (52 Stück)		14035.125



Softline 8mm, Wochenplaner



- Horizontal vorgedruckt mit Wochentagen, vertikal mit 5 Reihen von Wochen
- Wenn man die Positionen von 1 bis 31 nummeriert, ist die Tafel auch als Monatsplaner geeignet
- Schreibfläche aus bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxiertes Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar



 Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft





Abmessungen	Abmessung Karo	Artikelnummer
100 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.143
120 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.144
90 x 120 cm	5 x 5 cm	11103.141
90 x 120 cm	2 x 2 cm (1 x 1 cm)	11103.146

Softline 8mm, Karierte Tafeln



- Karo-Einteilung 5x5 cm, vorgedruckt auf Emaille, geeignet für sehr intensiven und langfristigen Gebrauch
- Karo-Einteilung 2x2 cm (1x1 cm), vorgedruckt auf Sublimationsstahl, für normale bis relativ intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Magnethaftend und trocken abwischbar





Abmessungen	Artikelnummer
70 x 60 cm	11103.215

Softline 8 mm, Anwesenheits-Tafel





- Bietet Raum für 25 Namen
- Schreibfläche aus bedrucktem Sublimationsstahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm, 25 roter Magnete (Ø 25 mm) und 25 magnetischen Namenhaltern (2 x 10 cm)
- Magnethaftend und trocken abwischbar





## Design

Eloxierter Alu-Rahmen mit grauen Kunststoff-Eckelementen. Die Linien im Rahmen wird in den Eckstücken fortgesetzt. Tafeln mit einem Design-Rahmen werden serienmäßig mit einer Ablage von 30 cm geliefert.




Abmessungen	Artikelnummer
120 x 300 cm	11101.100
120 x 240 cm	11101.101
120 x 180 cm	11101.102
120 x 150 cm	11101.103
100 x 200 cm	11101.104
100 x 180 cm	11101.105
100 x 150 cm	11101.106
100 x 100 cm	11101.107
90 x 180 cm	11101.108
90 x 120 cm	11101.109
60 x 90 cm	11101.110
45 x 60 cm	11101.111


Design Whiteboard, aus lackiertem Stahl



- Schreibfläche aus weiß lackiertem Stahl
- Für normale bis recht intensive Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgehängt werden
- Magnethaftend und trocken abwischbar







Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



## Schultafel Softline 19 mm

Der Softline 19 mm Alu-Rahmen (SL19) wird häufig in Schulen verwendet. Der Rahmen kann mit einem leichten Kern kombiniert werden, der die Montage an höhenverstellbaren Strukturen wie Pylonen ermöglicht. SL19-Tafeln werden serienmäßig mit einer Kreide- bzw. Stiftablage über die gesamte Länge der Tafel geliefert.



Abmessungen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.101
100 x 400 cm	17115.102
120 x 300 cm	17115.103
100 x 300 cm	17115.104
120 x 250 cm	17115.105
100 x 250 cm	17115.106
120 x 200 cm	17115.107
100 x 200 cm	17115.108




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Schultafel Softline 19 mm, weiß emailliert **LIFETIME WARRANTY**



- Kreidetafel aus weiß emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Stiftablage über die gesamte Breite der Tafel
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar



Abmessungen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.121
100 x 400 cm	17115.122
120 x 300 cm	17115.123
100 x 300 cm	17115.124
120 x 250 cm	17115.125
100 x 250 cm	17115.126
120 x 200 cm	17115.127
100 x 200 cm	17115.128




Hergestellt aus Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft

Schultafel Softline 19 mm, Kreide grün **LIFETIME WARRANTY**



- Kreidetafel aus grau emailliertem Stahl, eingeschmolzen bei 800°C
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Eloxierter Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckelemente
- Ausgestattet mit einer Stift-/Kreideablage über die gesamte Breite der Tafel
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Magnethaftend und trocken abwischbar





Diese Tafeln  
höhenverstellbar?

Siehe Seite 90 - 91

# Glastafeln

Smit Visual Glastafeln sind magnethaftend und trocken abwischbar. Die Glastafeln sind aus gehärtetem Sicherheitsglas hergestellt und haben abgerundete Ecken. Die Rückseite ist beschichtet um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.




Abmessungen	Artikelnummer
100 x 150 cm	14600.206
90 x 120 cm	14600.209
60 x 90 cm	14600.210
45 x 60 cm	14600.211

## Glastafel Glass2Write



- Schreibfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Weiß beschichtet für klare Lesbarkeit und daher vor jeder farbigen Rückwand verwendbar
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- Inklusive Befestigungsmaterial, Stiftablage aus Glas, Magnetwischer und 5 extrastarken Rundmagneten
- Beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend



Abmessungen	Artikelnummer
120 x 200 cm	14800.130
120 x 150 cm	14800.120
90 x 120 cm	14800.110
60 x 90 cm	14800.100

## Glastafel Premium



- Schreibfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Elegante Optik durch die verdeckte Befestigung
- Das gehärtete Sicherheitsglas ist ohne jegliche Grüntönung und erhält dadurch seine kristallklare Farbe. Zusammen mit der weißen beschichteten Rückseite ist eine perfekte Lesbarkeit gewährleistet, so dass sie vor jeder farbigen Rückwand aufgestellt werden kann.
- Für sehr intensive und dauerhafte Nutzung geeignet
- Kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- Inklusive Befestigungsmaterial und Stiftablage aus Glas
- Beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend

